

Mobiles

Tablett-Abräumwagen Tray trolleys



► Inhalt/Table of contents

LV-gerechter Ausschreibungstext für Tablettwagen RTW/ Specifications fulfilling tender text for tray trolleys RTW	1
RTW für Gastro-Norm-Tabletts, 530 x 325 , Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ RTW for Gastro-Norm-trays, 530 x 325 , Height 1.450 mm + 1.650 mm	2-4
RTW für Euro-Norm-Tabletts, 530 x 370 , Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ RTW for Euro-Norm-trays, 530 x 370 , Height 1.450 mm + 1.650 mm	5-7
RTW für Universal-Tabletts, 460 x 344 , Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ RTW for Universal-trays, 460 x 344 , Height 1.450 mm + 1.650 mm	8-10
RTW für Trapez-Tabletts, 480 x 340 , Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ RTW for trapezium-trays, 480 x 340 , Height 1.450 mm + 1.650 mm	11-12
Regalwagen für GN-/EN-Tabletts und GN-Einsätze, Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ Shelf trolleys for GN-/EN-trays and GN-insets, Height 1.450 mm + 1.650 mm	13-14
LV-gerechter Ausschreibungstext für Tablettwagen TWE/ Specifications fulfilling tender text for tray trolleys TWE	15
TWE Edelstahl GN, 530 x 325 , Höhe: 1.650 mm/ TWE Stainless steel GN, 530 x 325 , Height 1.650 mm	16
TWE Edelstahl EN, 530 x 370 , Höhe: 1.650 mm/ TWE Stainless steel EN, 530 x 370 , Height 1.650 mm	17
TWE Edelstahl Universal, 460 x 344 , Höhe: 1.650 mm/ TWE Stainless steel Universal, 460 x 344 , Height 1.650 mm	18
Besteck- und Tablett-Ausgabewagen AGW, 504 und 507, Höhe: 905 und 1.250 mm/ Cutlery- and tray-distribution trolley AGW, 504 and 507, Height 905 and 1.250 mm	19
Getränkewagen SGW, Höhe: 840 und 1.630 mm/ Beverage trolley SGW, Height 840 and 1.630 mm	20
Tabletts/Trays	21-23



**LV-gerechter Ausschreibungstext
für Tablettwagen RTW**
**Specifications fulfilling tender text
for tray trolleys RTW**

Tablettwagen Typ RTW. Äußere Abmessungen max.:
Tray trolleys type RTW. Outside dimensions max.:

Länge/Length: _____ mm

Tiefe/Depth: _____ mm

Höhe/Height: _____ mm

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen mit unverlierbaren, fugenlos montierten Tablettauflagen.

Wagen durch besondere Profil-Ausführung leicht zu reinigen.

1 Abteil/2 Abteile. Je Auflage 1 Tablett/2Tablets hintereinander. (Für Trapez-Tablets: Wagen mit 1, 2, 3 oder 4 Abteilen) Seitenwände des Wagens aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst.

Farbe der Seitenwände: _____

Rück- und Vorderseite offen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm. 2 Rollen davon mit Feststeller, einschließlich 4 Abweisrollen.

Höhenabstand der Tablettauflagen: _____ mm.

Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial.

(Für Trapez-Tablets: Auflagen aus Kunststoff-U-Profilen.)

Max. Anzahl der Tablett: _____ Stück.

Tablettgröße: _____ x _____ mm.

Design: Frame construction made of anodized special light metal-profiles with fixed, seamless mounted tray support.

Trolley easily cleanable because of its special design.

1 compartment/2 compartments. Per support 1 tray/2 tandem trays. (For trapezium-trays: trolley with 1, 2, 3 or 4 compartments.) Side walls of trolley made of melamine resin laminated panels, completely bordered with U-profiles.

Colour of side walls: _____

Rear and frontside open. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors, Ø 125 mm. 2 of them lockable, including 4 distance holding bumpers.

Height distance of tray supports: _____ mm.

Tray supports of chromium plated tubular material.

(For trapezium-trays: supports made of plastic-U-profiles.)

Max. number of trays: _____ pieces.

Sides of trays: _____ x _____ mm.

Standardfarben/Standard colours:


Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage./
Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.



weiß/
white



beige/
beige




bergahorn/
sycamore



bavaria-buche/
bavaria-beech



lichtgrau/
light-grey



paloma-denim/
paloma-denim



beton dunkel/
dark concrete



beton hell/
light concrete



schwarz/
black



buche dunkel/
dark beech



... für die Tablettgrößen:

... for all trays of the sizes:

530 x 325 mm

530 x 370 mm

460 x 344 mm

Andere Größen auf Anfrage.

Additional sizes upon request.

Sonderausstattung und Zubehör:

- Rückwand für alle RTW-Modelle aus melaminharzbeschichteten Platten
- Seitenwände aus CNS 18/10 für alle RTW-Modelle
- Rückwände aus CNS 18/10 für alle RTW-Modelle
- Fahrgriff, Anordnung rechts oder links
- Aufsatzkorb
- 1 Satz Lenkrollen mit CNS-Gehäuse 18/10, Rollendurchmesser 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller für alle RTW-Modelle
- Mit Acrylglastür und allseitig geschlossen
- Sonderdekor gegen Mehrpreis

Die Rückgabe von Tablettwagen ist nicht möglich.

Special designs and accessories:

- Rear walls of all RTW-types made of melamine resin laminated panels
- Side walls made of CNS 18/10 for all RTW-types
- Rear walls made of CNS 18/10 for all RTW-types
- Pushbar, mounted right or left side
- Top basket
- 4 castors with CNS 18/10 casing, diameter 125 mm, 2 of them lockable for all RTW-types
- With acrylic glass door and closed on all sides
- Surcharge for special designs/side panels

Tray trolleys can not be returned.

► **DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile**
LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments



Tablettwagen RTW 530 x 325 GN 1/1
Höhe: 1.450 mm und 1.650 mm

Tray trolleys RTW 530 x 325 GN 1/1
Height 1.450 mm and 1.650 mm



Tablettwagen für Tablettgröße **530 x 325 mm - GN 1/1**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben) weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Tray trolleys for tray size **530 x 325 mm - GN 1/1**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamin resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).

Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order) white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech



Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.

Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.



weiß/white



beige/beige




bavaria-buche/bavaria-beech



lichtgrau/light-grey




bergahorn/sycamore



paloma-denim/paloma-denim



beton hell/light concrete



beton dunkel/dark concrete



schwarz/black



buche dunkel/dark beech

530 x 325
 ▶ Höhe/Height: 1.450 mm



Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tablets Tray capacity	Höhen- abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s	mit Tür/en with door/s
	RTW 101	6	175	470	640	1.450		
	RTW 103	7	150	470	640	1.450	L 1101	L 2101
	RTW 105	9	125	470	640	1.450	L 1103	L 2103
	RTW 107	11	100	470	640	1.450	L 1105	L 2105
	RTW 109	15	75	470	640	1.450	L 1107	L 2107
	RTW 109	15	75	470	640	1.450	L 1109	L 2109
	RTW 149	12	175	680	775	1.450	L 1149	L 2149
	RTW 151	14	150	680	775	1.450	L 1151	L 2151
	RTW 153	18	125	680	775	1.450	L 1153	L 2153
	RTW 155	22	100	680	775	1.450	L 1155	L 2155
	RTW 157	30	75	680	775	1.450	L 1157	L 2157
	RTW 201	12	175	830	640	1.450	L 1201	L 2201
	RTW 203	14	150	830	640	1.450	L 1203	L 2203
	RTW 205	18	125	830	640	1.450	L 1205	L 2205
	RTW 207	22	100	830	640	1.450	L 1207	L 2207
	RTW 209	30	75	830	640	1.450	L 1209	L 2209
	RTW 249	24	175	1.240	775	1.450	L 1249	
	RTW 251	28	150	1.240	775	1.450	L 1251	
	RTW 253	36	125	1.240	775	1.450	L 1253	
	RTW 255	44	100	1.240	775	1.450	L 1255	
	RTW 257	60	75	1.240	775	1.450	L 1257	

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 101 to model-no. 258)

1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte

1 rear wall made of melamine resin laminated panel

1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10

2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10
 statt melaminharzbeschichteter Platten

2 side walls (and separating wall) made of chrome nickel steel 18/10
 instead of melamine resin laminated panels

Art. Nr. L 1191	Art. Nr. L 1291
L 1192	L 1292
L 1196	L 1296

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 101 to model-no. 258)



Fahrgriff/
Pushbar

Art. Nr.
L 4106



Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. RTW 110 und für Modell-Nr. RTW 201 bis Modell-Nr. RTW 210/Top basket size 1 for model-no. RTW 101 to model-no. RTW 110 and for model-no. RTW 201 to model-no. RTW 210

L 4102
















Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 149 bis Modell-Nr. RTW 158 und für Modell-Nr. RTW 249 bis Modell-Nr. RTW 258/Top basket size 2 for model-no. RTW 149 to model-no. RTW 158 and for model-no. RTW 249 to model-no. RTW 258

L 4103

530 x 325

▶ Höhe/Height: 1.650 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tablets Tray capacity	Höhen- abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s	mit Tür/en with door/s
								
							Art. Nr.	Art. Nr.
	RTW 102	7	175	470	640	1.650	L 1102	L 2102
	RTW 104	9	150	470	640	1.650	L 1104	L 2104
	RTW 106	10	125	470	640	1.650	L 1106	L 2106
	RTW 108	13	100	470	640	1.650	L 1108	L 2108
	RTW 110	18	75	470	640	1.650	L 1110	L 2110
	RTW 150	14	175	680	775	1.650	L 1150	L 2150
	RTW 152	18	150	680	775	1.650	L 1152	L 2152
	RTW 154	20	125	680	775	1.650	L 1154	L 2154
	RTW 156	26	100	680	775	1.650	L 1156	L 2156
	RTW 158	36	75	680	775	1.650	L 1158	L 2158
	RTW 202	14	175	830	640	1.650	L 1202	L 2202
	RTW 204	18	150	830	640	1.650	L 1204	L 2204
	RTW 206	20	125	830	640	1.650	L 1206	L 2206
	RTW 208	26	100	830	640	1.650	L 1208	L 2208
	RTW 210	36	75	830	640	1.650	L 1210	L 2210
	RTW 250	28	175	1.240	775	1.650	L 1250	
	RTW 252	36	150	1.240	775	1.650	L 1252	
	RTW 254	40	125	1.240	775	1.650	L 1254	
	RTW 256	52	100	1.240	775	1.650	L 1256	
	RTW 258	72	75	1.240	775	1.650	L 1258	

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 101 to model-no. 258)

1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte

1 rear wall made of melamine resin laminated panel

1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10

2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10

statt melaminharzbeschichteter Platten

2 side walls (and separating wall) made of chrome nickel steel 18/10

instead of melamine resin laminated panels



Art. Nr.

L 1191

Art. Nr.

L 1291

L 1192

L 1292

L 1196

L 1296

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258, für die Seiten 66 und 67)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 101 to model-no. 258, for pages 66 and 67)



Fahrgriff/

Pushbar

Art. Nr.

L 4106



Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. RTW 110 und für Modell-Nr. RTW 201 bis Modell-Nr. RTW 210/Top basket size 1 for model-no. RTW 101 to model-no. RTW 110 and for model-no. RTW 201 to model-no. RTW 210

L 4102



Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 149 bis Modell-Nr. RTW 158 und für Modell-Nr. RTW 249 bis Modell-Nr. RTW 258/Top basket size 2 for model-no. RTW 149 to model-no. RTW 158 and for model-no. RTW 249 to model-no. RTW 258

L 4103



Tablettwagen RTW 530 x 370 EN
 Höhe: 1.450 mm und 1.650 mm

Tray trolleys RTW 530 x 370 EN
 Height 1.450 mm and 1.650 mm



Tablettwagen für Tablettgröße **530 x 370 mm - EN**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben) weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Tray trolleys for tray size **530 x 370 mm - EN**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamine resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).

Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order) white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech




Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.


Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.



weiß/white



beige/beige




bavaria-buche/bavaria-beech



lichtgrau/light-grey



bergahorn/sycamore



paloma-denim/paloma-denim














beton hell/light concrete



beton dunkel/dark concrete



530 x 370
 ▶ Höhe/Height: 1.450 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tablets Tray capacity	Höhen- abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s	mit Tür/en with door/s
								
	RTW 125	6	175	520	640	1.450	L 1125	L 2125
	RTW 127	7	150	520	640	1.450	L 1127	L 2127
	RTW 129	9	125	520	640	1.450	L 1129	L 2129
	RTW 131	11	100	520	640	1.450	L 1131	L 2131
	RTW 133	15	75	520	640	1.450	L 1133	L 2133
	RTW 161	12	175	680	860	1.450	L 1161	L 2161
	RTW 163	14	150	680	860	1.450	L 1163	L 2163
	RTW 165	18	125	680	860	1.450	L 1165	L 2165
	RTW 167	22	100	680	860	1.450	L 1167	L 2167
	RTW 169	30	75	680	860	1.450	L 1169	L 2169
	RTW 225	12	175	920	640	1.450	L 1225	L 2225
	RTW 227	14	150	920	640	1.450	L 1227	L 2227
	RTW 229	18	125	920	640	1.450	L 1229	L 2229
	RTW 231	22	100	920	640	1.450	L 1231	L 2231
	RTW 233	30	75	920	640	1.450	L 1233	L 2233

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 125 to model-no. 234)

1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte

1 rear wall made of melamine resin laminated panel

1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10

2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10
 statt melaminharzbeschichteter Platten

2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10
 instead of melamine resin laminated panels



Art. Nr.

L 1191

Art. Nr.

L 1291

L 1192

L 1292

L 1196

L 1296

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 125 to model-no. 234)



Fahrgriff/
Pushbar

Art. Nr.

L 4106



Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. RTW 134 und für Modell-Nr. RTW 225 bis Modell-Nr. RTW 234/Top basket size 1 for model-no. RTW 125 to model-no. RTW 134 and for model-no. RTW 225 to model-no. RTW 234

L 4102














































Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 161 bis Modell-Nr. RTW 170
 Top basket size 2 for model-no. RTW 161 to model-no. RTW 170

L 4103

530 x 370
 ▶ Höhe/Height: 1.650 mm



Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tablets Tray capacity	Höhen- abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s	mit Tür/en with door/s
	 RTW 126	 7	 175	 520	 640	 1.650	 Art. Nr. L 1126	 Art. Nr. L 2126
	RTW 128	 9	 150	520	640	1.650	L 1128	L 2128
	RTW 130	 10	 125	520	640	1.650	L 1130	L 2130
	RTW 132	 13	 100	520	640	1.650	L 1132	L 2132
	RTW 134	 18	 75	520	640	1.650	L 1134	L 2134
	RTW 162	 14	 175	 680	 860	1.650	L 1162	L 2162
	RTW 164	 18	 150	680	860	1.650	L 1164	L 2164
	RTW 166	 20	 125	680	860	1.650	L 1166	L 2166
	RTW 168	 26	 100	680	860	1.650	L 1168	L 2168
	RTW 170	 36	 75	680	860	1.650	L 1170	L 2170
	RTW 226	 14	 175	 920	 640	1.650	L 1226	L 2226
	RTW 228	 18	 150	920	640	1.650	L 1228	L 2228
	RTW 230	 20	 125	920	640	1.650	L 1230	L 2230
	RTW 232	 26	 100	920	640	1.650	L 1232	L 2232
	RTW 234	 36	 75	920	640	1.650	L 1234	L 2234

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 125 to model-no. 234)

1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte

1 rear wall made of melamine resin laminated panel

1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10

2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10

statt melaminharzbeschichteter Platten

2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10

instead of melamine resin laminated panels



Art. Nr.

L 1191

Art. Nr.

L 1291

L 1192

L 1292

L 1196

L 1296

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 125 to model-no. 234)



Fahrgriff/

Pushbar

Art. Nr.

L 4106



Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. RTW 134 und für Modell-Nr. RTW 225 bis Modell-Nr. RTW 234/Top basket size 1 for model-no. RTW 125 to model-no. RTW 134 and for model-no. RTW 225 to model-no. RTW 234

L 4102



Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 161 bis Modell-Nr. RTW 170
 Top basket size 2 for model-no. RTW 161 to model-no. RTW 170

L 4103

► **DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile**
LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments



Tablettwagen RTW 460 x 344 Universal
Höhe: 1.450 mm und 1.650 mm

Tray trolleys RTW 460 x 344 Universal
Height 1.450 mm and 1.650 mm



Tablettwagen für Tablettgröße **460 x 344 mm - Universal**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben) weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Tray trolleys for tray size **460 x 344 mm - Universal**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamine resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).

Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order) white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech




Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.


Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.




weiß/white



beige/beige



bavaria-buche/bavaria-beech



lichtgrau/light-grey




bergahorn/sycamore



paloma-denim/paloma-denim



beton hell/light concrete



beton dunkel/dark concrete






schwarz/black



buche dunkel/dark beech

460 x 344
 ▶ Höhe/Height: 1.450 mm



Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tablets Tray capacity	Höhen- abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s	mit Tür/en with door/s
	RTW 111	6	175	490	570	1.450	L 1111	L 2111
	RTW 113	7	150	490	570	1.450	L 1113	L 2113
	RTW 115	9	125	490	570	1.450	L 1115	L 2115
	RTW 117	11	100	490	570	1.450	L 1117	L 2117
	RTW 119	15	75	490	570	1.450	L 1119	L 2119
	RTW 137	12	175	610	860	1.450	L 1137	L 2137
	RTW 139	14	150	610	860	1.450	L 1139	L 2139
	RTW 141	18	125	610	860	1.450	L 1141	L 2141
	RTW 143	22	100	610	860	1.450	L 1143	L 2143
	RTW 145	30	75	610	860	1.450	L 1145	L 2145
	RTW 211	12	175	870	570	1.450	L 1211	L 2211
	RTW 213	14	150	870	570	1.450	L 1213	L 2213
	RTW 215	18	125	870	570	1.450	L 1215	L 2215
	RTW 217	22	100	870	570	1.450	L 1217	L 2217
	RTW 219	30	75	870	570	1.450	L 1219	L 2219

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 111 to model-no. 220)



1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte

1 rear wall made of melamine resin laminated panel

1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10

2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10
 statt melaminharzbeschichteter Platten

2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10
 instead of melamine resin laminated panels

	
Art. Nr.	Art. Nr.
L 1191	L 1291
L 1192	L 1292
L 1196	L 1296

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 111 to model-no. 220)



Fahrgriff/
 Pushbar

Art. Nr.
L 4106



Aufsatzkorb verchromt für Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. RTW 120 und für Modell-Nr. RTW 211 bis Modell-Nr. RTW 220/Top basket chromium plated for model-no. RTW 111 to model-no. RTW 120 and for model-no. RTW 211 to model-no. RTW 220












L 8203



Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 137 bis Modell-Nr. RTW 146
 Top basket size 2 for model-no. RTW 137 to model-no. RTW 146

L 4103

460 x 344
 ► Höhe/Height: 1.650 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tablets Tray capacity	Höhen- abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s	mit Tür/en with door/s
								
	RTW 112	7	175	490	570	1.650	L 1112	L 2112
	RTW 114	9	150	490	570	1.650	L 1114	L 2114
	RTW 116	10	125	490	570	1.650	L 1116	L 2116
	RTW 118	13	100	490	570	1.650	L 1118	L 2118
	RTW 120	18	75	490	570	1.650	L 1120	L 2120
	RTW 138	14	175	610	860	1.650	L 1138	L 2138
	RTW 140	18	150	610	860	1.650	L 1140	L 2140
	RTW 142	20	125	610	860	1.650	L 1142	L 2142
	RTW 144	26	100	610	860	1.650	L 1144	L 2144
	RTW 146	36	75	610	860	1.650	L 1146	L 2146
	RTW 212	14	175	870	570	1.650	L 1212	L 2212
	RTW 214	18	150	870	570	1.650	L 1214	L 2214
	RTW 216	20	125	870	570	1.650	L 1216	L 2216
	RTW 218	26	100	870	570	1.650	L 1218	L 2218
RTW 220	36	75	870	570	1.650	L 1220	L 2220	

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 111 to model-no. 220)

1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte

1 rear wall made of melamine resin laminated panel



1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10

2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10

statt melaminharzbeschichteter Platten

2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10

instead of melamine resin laminated panels

	
Art. Nr.	Art. Nr.
L 1191	L 1291
L 1192	L 1292
L 1196	L 1296

Sonderausstattung/Zubehör
 (Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220)

Special design/Accessories

(Model-no. RTW 111 to model-no. 220)



Fahrgriff/
Pushbar

Art. Nr.
L 4106



Aufsatzkorb verchromt für Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. RTW 120 und für Modell-Nr. RTW 211 bis Modell-Nr. RTW 220/Top basket chromium plated for model-no. RTW 111 to model-no. RTW 120 and for model-no. RTW 211 to model-no. RTW 220

L 8203



Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 137 bis Modell-Nr. RTW 146
Top basket size 2 for model-no. RTW 137 to model-no. RTW 146

L 4103



Tablettwagen RTW Trapeztablets
 480 x 340 · Höhe: 1.450 und 1.650 mm

Tray trolleys RTW trapezium-trays
 480 x 340 · Height 1.450 and 1.650 mm



Tablettwagen für Trapeztablets **480 x 340 mm Trapez**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum im U-Profil eingefasst. Tablettauflagen aus Kunststoff-U-Profil-Winkel. Tablettwagen mit 1 bzw. 2 Einschubfächern. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.

Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben) weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Tray trolleys for tray size **480 x 340 mm Trapez**

Design: Frame structure made of anodized special light-metal-profiles, side walls made of melamine resin laminated, completely bordered with U-profile. Tray supports made of angular plastic U-profile. Tray trolleys with 1 or 2 racks. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 2 of them lockable.

Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order) white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech




Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.


Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.



weiß/white




beige/beige




bavaria-buche/bavaria-beech



lichtgrau/light-grey




bergahorn/sycamore



paloma-denim/paloma-denim



beton hell/light concrete



beton dunkel/dark concrete



















schwarz/black



buche dunkel/dark beech

480 x 340 ▶ Höhe/Height: 1.450 und 1.650 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tablets Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s
1.450 mm							Art. Nr.
 480 340 Inkl. Rückwand/ incl. rear wall	RTW 073	7	175	615	450	1.450	L 1073
	RTW 075	8	150	615	450	1.450	L 1075
	RTW 077	9	125	615	450	1.450	L 1077
	RTW 079	12	100	615	450	1.450	L 1079
	RTW 081	16	75	615	450	1.450	L 1081
 480 340	RTW 173	14	175	615	805	1.450	L 1173
	RTW 175	16	150	615	805	1.450	L 1175
	RTW 177	18	125	615	805	1.450	L 1177
	RTW 179	24	100	615	805	1.450	L 1179
	RTW 181	32	75	615	805	1.450	L 1181

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tablets Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s
1.650 mm							Art. Nr.
 480 340 Inkl. Rückwand/ incl. rear wall	RTW 074	8	175	615	450	1.650	L 1074
	RTW 076	9	150	615	450	1.650	L 1076
	RTW 078	11	125	615	450	1.650	L 1078
	RTW 080	13	100	615	450	1.650	L 1080
	RTW 082	18	75	615	450	1.650	L 1082
 480 340	RTW 174	16	175	615	805	1.650	L 1174
	RTW 176	18	150	615	805	1.650	L 1176
	RTW 178	22	125	615	805	1.650	L 1178
	RTW 180	26	100	615	805	1.650	L 1180
	RTW 182	36	75	615	805	1.650	L 1182

Zubehör/Accessories

(Modell-Nr. RTW 073 bis Modell-Nr. 182)/(Model-no. RTW 073 to model-no. RTW 182)

Fahrgriff/Pushbar

Art. Nr.

L 4106

Aufsatzkorb Größe 1 - 340 x 500 x 75 mm für Modell-Nr. RTW 073 bis Modell-Nr. RTW 082

L 4102

Top basket size 1 - 340 x 500 x 75 mm for model-no. RTW 073 to model-no. RTW 082

Aufsatzkorb Größe 2 - 465 x 600 x 75 mm für Modell-Nr. RTW 173 bis Modell-Nr. RTW 182


L 4103

Top basket size 2 - 465 x 600 x 75 mm for model-no. RTW 173 to model-no. RTW 182

Seitenwände aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten

L 1196

Side walls made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels





Regalwagen für GN-/EN-Tabletts und GN-Einsätze

Shelf trolleys for GN-/EN-trays and GN-insets



Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, allseitig offen. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl 18/10. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen von 125 mm Durchmesser mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.

Design: Frame structure made of anodized special light-metal-profiles, without side panels. Tray support made of chrome nickel steel 18/10. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 2 of them lockable.



► Regalwagen Shelf-trolleys

Einschub/
Abteile
Slide-in/
compartments

Modell-Nr.


Fassungs-
vermögen
Tablets
Tray capacity

Höhenabstand
Height distance






Länge
Length

Tiefe
Depth

Höhe
Height



Art. Nr.

		530 x 325 mm						
	403	9	120	470	620	1.450	L 3403	
	404	11	120	470	620	1.650	L 3404	
		530 x 325 mm						
	419	18	120	655	735	1.450	L 3419	
	420	22	120	655	735	1.650	L 3420	
		530 x 370 mm						
	411	9	120	515	620	1.450	L 3411	
	412	11	120	515	620	1.650	L 3412	
		530 x 370 mm						
	423	18	120	655	825	1.450	L 3423	
	424	22	120	655	825	1.650	L 3424	
		460 x 344 mm						
	415	18	120	585	785	1.450	L 3415	
	416	22	120	585	785	1.650	L 3416	



Tablettwagen aus Edelstahl mit Bügel- bzw. Winkelauflagen Tray trolleys made of stainless steel with tray supports/CNS-brackets

**LV-gerechter Ausschreibungstext
 für Tablettwagen TWE
 Specifications fulfilling tender text
 for tray trolleys TWE**

Tablettwagen Typ TWE. Äußere Abmessungen max.:
 Tray trolleys type TWE. Outside dimensions max.:

Länge/Length: _____ mm

Tiefe/Depth: _____ mm

Höhe/Height: _____ mm

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus CNS-Vierkantrrohr ringsum verschweißt mit unverlierbaren, fugenlos montierten Tablettauflagen aus CNS-Rundmaterial (18/10) bei 1 Abteil, bei 2 + 3 Abteile mit CNS-Winkelauflagen.

Wagen durch besondere Ausführung leicht zu reinigen.

1 Abteil/2 Abteile/3 Abteile. Je Auflage kann 1 Tablett eingestellt werden. Wagen ringsum offen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm. 2 Rollen davon mit Feststeller, einschließlich 4 Abweisrollen.

Höhenabstand der Tablettauflagen: 125 mm.

Tablettauflagen aus CNS-Rundmaterial.

Max. Anzahl der Tablett _____ Stück.

Tablettgröße _____ x _____ mm.

Die Rücknahme der Tablettwagen ist nicht möglich.

Design: Frame structure made of CNS-square tubes all around welded with fixed seamlessly mounted tray supports made of rounded CNS material (18/10) (execution 1 compartment) or with CNS-brackets (execution 2 + 3 compartments).

Trolley easily cleanable because of its special design.

1 compartment/2 compartments/3 compartments. 1 tray can be put in each support. Trolley without side panels. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors, Ø 125 mm. 2 of them lockable, including 4 distance holding bumpers.

Distance between tray supports: 125 mm.

Tray supports made of tubular CNS material.

Max. number of trays _____ pieces.

Sides of trays _____ x _____ mm.

Tray trolleys can not be returned.

... für die Tablettgrößen:

... for all trays of the sizes:


530 x 325 mm

530 x 370 mm

460 x 344 mm

Andere Größen auf Anfrage.

Additional sizes upon request.



Sonderausstattung und Zubehör:

- Seitenwände aus CNS 18/10 für alle TWE-Modelle
- Rückwände aus CNS 18/10 für alle TWE-Modelle
- Fahrgriff, Anordnung rechts oder links
- Aufsatzkorb
- 1 Satz Lenkrollen mit CNS-Gehäuse 18/10, Rollendurchmesser 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller für alle TWE-Modelle
- Auch mit Edelstahltür/en lieferbar (Edelstahlverkleidung allseitig)

Special furnishing and accessories:

- Side walls made of CNS 18/10 for all TWE-types
- Rear walls made of CNS 18/10 for all TWE-types
- Pushbar, mounted right or left
- Top basket
- 4 castors with CNS 18/10 casing, diameter 125 mm, 2 of them lockable for all TWE-types
- Also available with stainless steel doors (stainless steel facing closed all around)












Edelstahl-Tablettwagen TWE, GN 530 x 325 mm

Stainless steel-tray trolleys TWE, GN 530 x 325 mm





Ausführung: Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl-Vierkanthrohr 25 x 25 mm, ringsum verschweißt. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl-Rundmaterial bei 1 Abteil, 2 + 3 Abteile mit CNS-Winkelauflagen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Höhenabstand der Tablettauflagen 125 mm. Auch komplett mit Edelstahltür/en lieferbar (Edelstahlverkleidung allseitig geschlossen).

Design: Frame structure made of chrome nickel steel square tubes 25 x 25 mm, completely welded. Tray supports made of chrome nickel steel-tubular material (execution 1 compartment) or with CNS-brackets (execution 2 + 3 compartments). Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors. 2 of them lockable. 4 distance holding bumpers. Height distance of tray supports 125 mm. Also available with stainless steel doors (stainless steel facing closed all around).

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Türen without doors	mit Türen with doors
							Art. Nr.	Art. Nr.
	530 x 325 mm TWE 1060	11	125	470	640	1.650	K0101	K0110
	TWE 2060	22	125	830	640	1.650	K0501	K0510
	TWE 3060	33	125	1.200	640	1.650	K0701	K0710

Zubehör für Tablettwagen TWE/Accessories for tray-trolleys TWE

	Seitenwände in Chromnickelstahl/Side walls made of chrome nickel steel	Art. Nr. K 0802
	Rückwand in Chromnickelstahl, je Abteil/Rear wall made of chrome nickel steel, per compartment	K 0814
	Aufsatzkorb (L 320 mm, T 470 mm, H 90 mm), verchromt, ohne Unterteilung Top basket (L 320 mm, D 470 mm, H 90 mm), chromium plated without dividers	L 8203
	Fahrgriff/ Pushbar	K 0821












Edelstahl-Tablettwagen TWE,
EN 530 x 370 mm

Stainless steel-tray trolleys TWE,
EN 530 x 370 mm






Ausführung: Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl-Vierkantrohr 25 x 25 mm, ringsum verschweißt. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl-Rundmaterial bei 1 Abteil, 2 + 3 Abteile mit CNS-Winkelauflagen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Höhenabstand der Tablettauflagen 125 mm. Auch komplett mit Edelstahltür/en lieferbar (Edelstahlverkleidung allseitig geschlossen).

Design: Frame structure made of chrome nickel steel square tubes 25 x 25 mm, completely welded. Tray supports made of chrome nickel steel-tubular material (execution 1 compartment) or with CNS-brackets (execution 2 + 3 compartments). Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors. 2 of them lockable. 4 distance holding bumpers. Height distance of tray supports 125 mm. Also available with stainless steel doors (stainless steel facing closed all around).

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Türen without doors	mit Türen with doors
							Art. Nr.	Art. Nr.
	530 x 370 mm TWE 1300	11	125	520	640	1.650	K0102	K0112
	TWE 2300	22	125	920	640	1.650	K0502	K0512
	TWE 3300	33	125	1.330	640	1.650	K0702	K0712

Zubehör für Tablettwagen TWE/Accessories for tray-trolleys TWE

Seitenwände in Chromnickelstahl/Side walls made of chrome nickel steel	Art. Nr. K 0802
Rückwand in Chromnickelstahl, je Abteil/Rear wall made of chrome nickel steel, per compartment	K 0814
 Aufsatzkorb (L 320 mm, T 470 mm, H 90 mm), verchromt, ohne Unterteilung Top basket (L 320 mm, D 470 mm, H 90 mm), chromium plated without dividers	L 8203
 Fahrgriff/ Pushbar	K 0821



Edelstahl-Tablettwagen TWE, Universal 460 x 344 mm

Stainless steel-tray trolleys TWE, Universal 460 x 344 mm



Ausführung: Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl-Vierkantrrohr 25 x 25 mm, ringsum verschweißt. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl-Rundmaterial bei 1 Abteil, 2 + 3 Abteile mit CNS-Winkelauflagen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Höhenabstand der Tablettauflagen 125 mm. Auch komplett mit Edelstahltür/en lieferbar (Edelstahlverkleidung allseitig geschlossen).

Design: Frame structure made of chrome nickel steel square tubes 25 x 25 mm, completely welded. Tray supports made of chrome nickel steel-tubular material (execution 1 compartment) or with CNS-brackets (execution 2 + 3 compartments). Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors. 2 of them lockable. 4 distance holding bumpers. Height distance of tray supports 125 mm. Also available with stainless steel doors (stainless steel facing closed all around).

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs- vermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Türen without doors	mit Türen with doors
							Art. Nr.	Art. Nr.
	460 x 344 mm TWE 1460	11	125	490	570	1.650	K0103	K0113
	TWE 2460	22	125	870	570	1.650	K0503	K0513
	TWE 3460	33	125	1.260	570	1.650	K0703	K0713

Zubehör für Tablettwagen TWE/Accessories for tray-trolleys TWE

	Art. Nr.
Seitenwände in Chromnickelstahl/Side walls made of chrome nickel steel	K 0802
Rückwand in Chromnickelstahl, je Abteil/Rear wall made of chrome nickel steel, per compartment	K 0814
Aufsatzkorb (L 320 mm, T 470 mm, H 90 mm), verchromt, ohne Unterteilung Top basket (L 320 mm, D 470 mm, H 90 mm), chromium plated without dividers	L 8203
Fahrgriff/ Pushbar	K 0821



Besteck- und Tablett-Ausgabewagen AGW 504 und 507

Cutlery- and tray-distribution trolley AGW 504 and 507

AGW 504



AGW 507



Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, melaminharzbeschichtete Holz-Seitenwände im U-Profil eingefasst, Besteckköcher-Aufsatz mit Serviettenspender für maximal 300 Servietten der Größe 90 x 130 mm, (575 x 295 x 210 mm). Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen von 125 mm Durchmesser, 2 davon mit Feststellern. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Lichte Innenmaße des Wagens: 570 x 325 x 650 mm.

Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben) weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Design: Frame structure made of anodized special light-metal-profiles, side walls made of melamine resin laminated, completely bordered with U-profile. Tray supports made of angular plastic U-profile. Tray trolleys with 1 or 2 racks. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 2 of them lockable.

Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order) white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech

Modell-Nr.	L	T/D	H		Art. Nr.
AGW 504	725	425	905	Melamin-Seitenwände melamine side walls	L 0504
AGW 507	725	425	1.250	Melamin-Seitenwände	L 0507

Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.

Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.



weiß/white




beige/beige



bavaria-buche/bavaria-beech



beton hell/light concrete




beton dunkel/dark concrete



lichtgrau/light-grey



bergahorn/sycamore



paloma-denim/paloma-denim



schwarz/black



buche dunkel/dark beech

Zubehör Tablettwagen (Mehrpreis)/Accessories tray trolleys (additional charge)

Edelstahlrollen, 1 Satz, CNS 18/10, 4 Lenkrollen (2 feststellbar), Ø 125 mm

stainless steel castors, 1 set, 18/10, 4 castors (2 lockable), Ø 125 mm

Art. Nr.

L 4108

Vollgummilenkrollen, 1 Satz, 4 Lenkrollen (2 feststellbar), Ø 150 mm

solid rubber castors, 1 set, 4 castors (2 lockable), Ø 150 mm

L 4109

Durchschubsicherung, Preis je Abteil/protection against pushing trough, Price per compartment

CNS-Wanne zum Einhängen in den unteren oder oberen Rahmen. Preis je Abteil/

CNS basin to hang on the top rail. Price per compartment

Sonderanfertigungen und Sonderdekor auf Anfrage/custom made design or colours on request



Getränkewagen SGW






Beverage trolley SGW



Ausführung: Rahmenkonstruktion aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugellagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 125 mm Durchmesser, 2 davon feststellbar. Höhenabstand zwischen den Borden: 355 mm.

Design: Frame structure made of chromed tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 125 mm Diameter, 2 of them lockable. Height distance between shelves: 355 mm.



Modell-Nr.	Fassungsvermögen Kisten Crate capacity	Auflagerost Shelf measures	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Art. Nr.
						
SGW 04/H	4	415 x 390	585	570	1.630	L 8010
SGW 04	4	940 x 390	1.080	570	840	L 8001
SGW 08	8	940 x 390	1.080	570	1.630	L 8002

TABLETT'S TRAYS



**TABLETT'S
3 UND 5 JAHRE
GARANTIE**

**TRAYS
3 AND 5 YEARS
GUARANTEE**

▶ Tablett Trays

Tabletts – 5 Jahre Garantie Trays – 5 years guarantee

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von –50 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, desinfizierbar, gutes Design, in der Masse eingefärbt, raumsparend zu stapeln.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from –50 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, disinfected, good design, material as pulp tinted, space-saving stackable.



Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	lichtgrau	perlweiß	graukiesel	sahara	granitblau
			lightgrey	pearl white	grey flint	sahara	blue speckled
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
530	530	325	H 6502	H 6503	H 6708	H 6505	H 6616
530/1	530	370	H 6512	H 6513	H 6709	H 6515	H 6626
460	460	344	H 6522	H 6523	H 6710	H 6525	H 6636
460/1	460	325	H 6602	H 6603	H 6711	H 6605	H 6656
450	450	320	H 6532	H 6533	H 6712	H 6535	H 6666
425	425	325	H 6542	H 6543	H 6713	H 6545	H 6676
424/Achteck/octagon	424	325	H 6552	H 6553	H 6714	H 6555	H 6686
400	400	270	H 6562	H 6563	H 6715	H 6565	H 6696
340/Trapez/trapezium	480	340	H 6572	H 6573	H 6716	H 6575	H 6706
325	325	265	H 6582	H 6583	H 6717	H 6585	H 6646



Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	magic mint	mokka	flitter	terrazzo	granit
			magic mint	mocha	tinsel	terrazzo	granite
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
530	530	325	H 6508	H 6615	H 6612	H 6613	H 6614
530/1	530	370	H 6518	H 6625	H 6622	H 6623	H 6624
460	460	344	H 6528	H 6635	H 6632	H 6633	H 6634
460/1	460	325	H 6608	H 6655	H 6652	H 6653	H 6654
450	450	320	H 6538	H 6665	H 6662	H 6663	H 6664
425	425	325	H 6548	H 6675	H 6672	H 6673	H 6674
424/Achteck/octagon	424	325	H 6558	H 6685	H 6682	H 6683	H 6684
400	400	270	H 6568	H 6695	H 6692	H 6693	H 6694
340/Trapez/trapezium	480	340	H 6578	H 6705	H 6702	H 6703	H 6704
325	325	265	H 6588	H 6645	H 6642	H 6643	H 6644

Tabletts – 3 Jahre Garantie Trays – 3 years guarantee

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von –50 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, desinfizierbar, gutes Design, in der Masse eingefärbt, raumsparend zu stapeln.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from –50 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, disinfected, good design, material as pulp tinted, space-saving stackable.



Modell-Nr.	L	T/D	granit-schwarz	mokka	sahara	lichtgrau	terrazzo	perlweiß
			granit-black	mocha	sahara	lightgrey	terrazzo	pearl white
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
530	530	325	H 7502	H 7503	H 7504	H 7505	H 7506	H 7507
530/1	530	370	H 7512	H 7513	H 7514	H 7515	H 7516	H 7517
460	460	344	H 7522	H 7523	H 7524	H 7525	H 7526	H 7527
460/1	460	325	H 7532	H 7533	H 7534	H 7535	H 7536	H 7537
425	425	325	H 7542	H 7543	H 7544	H 7545	H 7546	H 7547
340/Trapez/trapezium	480	340	H 7552	H 7553	H 7554	H 7555	H 7556	H 7557
325	325	265	H 7562	H 7563	H 7564	H 7565	H 7566	H 7567

Tabletts rutschfest Trays nonslip

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von -40 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, raumsparend zu stapeln. 2 Jahre Garantie auf die rutschfeste Beschichtung.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from -40 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, space-saving stackable. Nonslip lamination guaranteed for two years.



lichtgrau/lightgrey



schwarz/black

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	Art.Nr.	Art.Nr.
530	530	325	H 6750	H 6762
325	325	265	H 6755	H 6764
425/Achteck/octagon	425	325	H 6758	H 6766
460	460	344	H 6760	H 6768

Tabletts Trays

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von -40 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, desinfizierbar, gutes Design, in der Masse eingefärbt, raumsparend zu stapeln.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from -40 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, disinfectable, good design, material as pulp tinted, space-saving stackable.



lichtgrau
lightgrey



perlweiß
pearl white



graukiesel
grey flint




sahara
sahara



granitblau
blue speckled

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
530	530	324	H 7600	H 7601	H 7602	H 7603	H 7604



magic mint
magic mint



mokka
mocha



schwarz
black



terrazzo
terrazzo



granit
granite

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
530	530	324	H 7605	H 7606	H 7607	H 7608	H 7609

Black is beautiful

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments



Frontcooking von SCHOLL ...

Frontcooking by SCHOLL ...

Bain-Maries/Bain-maries
Knömeldämpfer/Dumpling steamer
Induktionstechnik/Induction-technic
Speisenwärmer/Food warmers
Steamjet/Steamjet
Tassenwärmer/Cup warmers
Tellerwärmer/Plate warmers
Tranchierplatte/Carving station
Wärmebrücken/Heating bridges
Wärmeplatten/Hot plates
Wärmeschränke/Hot cupboards
Wärmestrahler/Heating lamps
Profit-Line/Profit-Line
Young-Line/Young-Line

Profit-Line 95000: Die perfekte Speisenausgabe
Profit-Line 95000: The perfect food counter



Patentiertes Aircleaning-System (ACS)
Patented Aircleaning System (ACS)



Induktion/Warmhaltegeräte: Hold-Line Kompaktversion
Induction/heat retaining units: Hold-Line



Multi-Line 65: Maximale Flexibilität
Multi-Line 65: Maximum flexibility



Induktion/Warmhaltegeräte: Hold-Line
Induction/heat retaining units: Hold-Line



Ceran-Warmhalteplatten
Ceran hot plates



SCHOLL

SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG
Zinhainer Weg 4 · D-56470 Bad Marienberg
Postfach 13 52 · D-56465 Bad Marienberg
Telefon: +49(0) 2661/98 68-0
Telefax: +49(0) 2661/98 68-28
www.scholl-gastro.de · info@scholl-gastro.de

**Profit-Line 95000 –
Die perfekte Speisenausgabe
The perfect food counter**

